

# उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उपरो सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं० 320, तृतीय तल, शक्ति  
भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ-  
226001  
रेक्स संख्या - 8320



Room No. 320,  
IIIrd Floor, Shakti Bhawan,  
14-Ashok Marg, Lucknow-226001  
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

दिशा निर्देश सं०: 15 /उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019

दिनांक: 13 /03/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी  
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०)/7०5के०वी०/  
सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०टी०/जानपद (i)/(ii)  
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण  
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०  
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

1- डिपोजिट आधार पर तैयार किये जाने वाले प्राक्कलनों में दो बार जी०एस०टी० चार्ज किये जाने से संबंधित त्रुटि के संबंध में।

कृपया मुख्यालय स्थित जी०एस०टी० सेल द्वारा निर्गत जी०एस०टी० दिशा-निर्देश सं० 08/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2018 दिनांक 23/02/2018 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें डिपोजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी०एस०टी० के संबंध में दिशा-निर्देश दिये गये थे।

कथित दिशा-निर्देश के पृष्ठ सं०- 02 पर जी०एस०टी० की गणना से संबंधित उदाहरण दिया गया था। चूंकि कार्य के लिए क्रय किये गये Material, erection एवं overhead पर भुगतान किया गया जी०एस०टी० निगम को Input Tax Credit (ITC) के रूप में उपलब्ध नहीं रहेगा इसलिये उदाहरण में Cost of Work (Material/Labour/Overhead) के बाद जी०एस०टी० 18% की दर से लगा कर दर्शाया गया है। किन्तु प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में इस प्रकार जी०एस०टी० लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्राक्कलन बनाते समय प्राक्कलन में 18% जी०एस०टी० (Charged by Supplier/Contractor) को पृथक प्रविष्टि न दिखाते हुये Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में शामिल करते हुए ही प्राक्कलन में दिखाये।

ज्ञात हो अगर Cost of Work (Material/Labour/Overhead) की दर अगर Inclusive of GST है तो उसमें जी०एस०टी० दोबारा न जोड़े। इसके अतिरिक्त उदाहरण में दर्शायी गयी जी०एस०टी० दर 18% उदाहरण मात्र है, Cost of Work (Material/Labour/Overhead) में जी०एस०टी० जोड़ते हुए वस्तु/मद की सकल दर ही जोड़े।

रेसपो दर के आधार पर प्राक्कलन तैयार करते समय सुनिश्चित कर ले कि रेसपो दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित है अथवा नहीं। अगर रेसपो दरों में जी०एस०टी० सम्मिलित नहीं है तो उसमें जी०एस०टी० वस्तु/मद की जी०एस०टी० की दर के अनुसार जोड़ ले एवं प्राक्कलन में एक ही प्रविष्टि में जी०एस०टी० जुड़ी हुई दर ही दिखायें।

उपरोक्त अनुसार प्राक्कलन बनाते समय Cost of Works (Material/Labour/Overhead) के अतिरिक्त सुपरविजन चार्ज्स एवं कंटेन्जेंसी चार्ज्स जोड़ते हुए अंतिम राशि पर जी०एस०टी० @ 18% जोड़ा जायेगा जो कि सरकार को देय होगा।

## 2- Corrigendum to Circular No. 76/50/2018-GST

जी०एस०टी० दिशा निर्देश संख्या 13/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 19.01.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें Income Tax- Tax collected at source (TCS) पर जी०एस०टी० के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये थे। कथित दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या 03 के बिन्दु संख्या 04 पर Circular No. 76/50/2018-GST दिनांक 31.12.2018

के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है वहां Taxable Value में TCS को शामिल कर जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

परन्तु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के F.No. CBEC-20/16/04/2018-GST dated 07 March, 2019 ने Circular No. 76/50/2018-GST से सम्बन्धित शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax collected at source (TCS) का प्राविधान है, वहां Taxable Value में TCS को शामिल न करते हुए जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

उदाहरणार्थ:-

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap Sale Value	100.00
TCS @1%	1.00
Taxable Value	100.00
GST @ 18%	18.00
Total	118.00

(ए0के0 गुप्ता)  
अधिशाली निदेशक

पत्र सं०: 15/उ0प्र0(टीन्स)/जी0एस0टी0 सैल/2018-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी0/वाणिज्य एवं नियोजन उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 5- उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- अधिशाली अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(ए0के0 गुप्ता)  
अधिशाली निदेशक

## Annexure

डिपोजिट कार्य हेतु जी०एस०टी० की गणना अब तक निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार की जा रही थी।

<b>Particulars</b>	<b>Amount(Rs.)</b>
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,00,00,000
Add: GST@ 18% (Charged by supplier/contractor)	18,00,000
<b>Total Cost of Work to be paid to supplier/contractor</b>	<b>1,18,00,000</b>
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
<b>Taxable Value</b>	<b>1,47,50,000</b>
Add: GST @18%	26,55,000
<b>Total Amount of deposit works to be charges from the client</b>	<b>1,74,05,000</b>

अब इस पत्र के अनुपालन में जी०एस०टी० की गणना निम्नलिखित अनुसार की जायेगी:-

<b>Particulars</b>	<b>Amount(Rs.)</b>
Cost of Work (Material/Erection/Overhead)	1,18,00,000
Supervision charges (Assumed@15%)	17,70,000
Contingency and other charges (Assumed@10%)	11,80,000
<b>Taxable Value</b>	<b>1,47,50,000</b>
Add: GST @18%	26,55,000
<b>Total Amount of deposit works to be charges from the client</b>	<b>1,74,05,000</b>